

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN NA LATA 2010 - 2017

Gmina Włoszakowice



**Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach
Ulica Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
telefon/fax 65 52 52 965 / 65 537 01 06
e-mail: gmina@wloszakowice.pl
www.wloszakowice.pl**

Włoszakowice, marzec 2010 roku

Spis treści

Wstęp.....	4
1. Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn.....	5
2. Analiza zasobów miejscowości Boguszyn.....	6
2.1. Położenie.....	6
2.2. Rzeźba terenu.....	7
2.3. Klimat.....	8
2.4. Grunty i gleby.....	9
2.5. Wody podziemne i powierzchniowe.....	10
2.6. Ochrona przyrody.....	12
2.7. Walory przyrodniczo – rekreacyjne	16
2.8. Środowisko kulturowe, zabytki.....	16
2.9. Dziedzictwo historyczne.....	17
2.10. Gospodarka, rolnictwo.....	18
2.10.1. Bezrobocie.....	18
2.10.2. Rolnictwo.....	18
2.10.3. Przedsiębiorstwa.....	20
2.11. Infrastruktura techniczna.....	20
2.11.1. Zaopatrzenie w wodę.....	20
2.11.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa.....	22
2.11.3. Gospodarka odpadami.....	23
2.11.4. Gazyfikacja i zaopatrzenie w gaz.....	24
2.11.5. Energetyka – zaopatrzenie w energię elektryczną.....	25
2.11.6. Telefonizacja.....	25
2.11.7. Drogownictwo i komunikacja.....	25
2.11.8. Sytuacja mieszkaniowa.....	25
2.12. Infrastruktura społeczna.....	26
2.12.1. Oświata i wychowanie.....	26
2.12.2. Kultura, sport, usługi dla ludności.....	26
2.12.3. Pomoc społeczna.....	27
2.12.4. Ochrona zdrowia.....	27
2.12.5. Bezpieczeństwo publiczne.....	28
2.13. Ludność.....	28
3. Ocena zasobów miejscowości Boguszyn.....	29
4. Analiza SWOT.....	31
5. Opis planowanych działań inwestycyjnych w miejscowości Boguszyn i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną.....	32
5.1. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej Boguszyn – Bukówiec Górny.....	32
5.2. Modernizacja sieci wodociągowej.....	32
5.3. Budowa siłowni wiatrowych.....	33

5.4. Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków.....	34
5.5. Remont świetlicy wiejskiej.....	35
5.6. Modernizacja boiska sportowego.....	35
5.7. Odnowa wiejskiego parku.....	36
5.8. Budowa wielofunkcyjnego boiska.....	36
5.9. Budowa placu zabaw.....	37
5.10. Budowa i modernizacja chodników.....	37
5.11. Wymiana wiaty przystankowej.....	38
5.12. Dożynki wiejskie.....	38
5.13. Dożynki Gminy Włoszakowice.....	39
5.14. Gminne zawody sportowo – pożarnicze.....	39
5.15. Gminny Jarmark Rolniczy.....	39
5.16. Dzień Wsi.....	40
6. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i działań aktywizujących społeczność Boguszyna.....	41
7. Zestawienie zadań w zależności od potrzeb miejscowości Boguszyn.....	43
8. Określenie zakresu odpowiedzialności za realizację Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn.....	44
9. Opis obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.....	45
10. Piśmiennictwo.....	46

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnova i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wnioskodawcami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości spełnia wymagania stawiane przez Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późniejszymi zmianami).

W ramach planu opisane są zasoby i charakterystyka miejscowości, wypracowane na forum zebrań wiejskich słabe i mocne strony miejscowości, wizja rozwoju wsi wraz z proponowanymi projektami do realizacji oraz obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców.

W ramach zestawu projektów strategicznych są także te, dla realizacji których gmina będzie starać się o dofinansowanie z PROW.

Plan jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane w zależności od potrzeb społecznych oraz uwarunkowań finansowych.

Niniejszy plan wskazuje również zgodność proponowanych działań z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Włoszakowice.

Plan Odnowy Miejscowości Boguszyn został opracowany przez zespół konsultantów w składzie:

- Karolina Nowak,
- Rafał Jagodzik.

Koordynatorem prac ze strony gminy był Pan Paweł Borowiec – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.

Istotny udział w opracowaniu dokumentu mieli: Wójt Gminy Włoszakowice, mieszkańcy wsi, sołtys, rada sołecka i radni gminy, którzy partycypowali w ustalaniu strategicznych celów rozwoju miejscowości oraz w specyfikacji projektów do zrealizowania.

1. Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn

Plan Odnowy Miejscowości opracowany został dla miejscowości Boguszyn, administracyjnie należącej do gminy Włoszakowice w powiecie leszczyńskim, w województwie wielkopolskim.

Miejscowość Boguszyn jest miejscowością wiejską, zamieszkaną przez 397 osób (stan na dzień 31 grudnia 2009 roku). Wobec tego konsultacje społeczne w pracach nad planem odbywały się poprzez zebrania wiejskie, a ważną rolę koordynacyjną i decyzyjną odgrywali Sołtys wraz z Radą Sołecką.

Prace nad planem rozpoczęto od spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy we Włoszakowicach, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz władzami gminy, które odbyło się 15 lutego 2010 roku w siedzibie urzędu. W spotkaniu udział wzięli:

- Wójt Gminy Włoszakowice – Stanisław Waligóra,
- Kierownik Zarządu Dróg Gminnych – Jerzy Michalski,
- Inspektor Urzędu Gminy Włoszakowice – Robert Kasperczak,
- Inspektor Urzędu Gminy Włoszakowice – Jerzy Wlekły,
- Podinspektor Urzędu Gminy Włoszakowice – Karolina Nowak,
- Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach – Rafał Jagodzik.

Na spotkaniu z sołtysem wsi Panem Edmundem Poprawą w dniu 22 lutego 2010 roku oraz mieszkańcami wsi w dniu 11 marca 2010 roku zostały przedstawione wypracowane wcześniej oczekiwania mieszkańców w zakresie działań, które mają być podjęte na obszarze miejscowości Boguszyn w najbliższych latach.

Plan przygotowano w związku z ubieganiem się gminy o środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2. Analiza zasobów miejscowości Boguszyn

2.1. Położenie

Boguszyn jest miejscowością położoną na północ od Leszna (siedziby powiatu) i północny wschód od Włoszakowic (siedziby urzędu gminy) – współrzędne 51° 56' 36" N i 16° 28' 14" E. Miejscowość leży przy drodze powiatowej prowadzącej z Gołanic do Śmigła i dalej do Poznania. Boguszyn to jedna z 13 wsi sołeckich wchodzących w skład struktury gminy Włoszakowice.

Gmina Włoszakowice położona jest na skraju Wysoczyzny Leszczyńskiej przechodzącej w Obniżenie Obrzańskie. Wyniesienie obszarowe wynosi od 126 m n. p. m. w okolicach Jezierzyc Kościelnych i 104 m n. p. m. powierzchni Jeziora Krzyckiego, do obniżenia 61,8 m n. p. m. nad Jeziorem Dominickim. Położenie gminy na krawędzi przejściowej rzutuje na ciekawy i piękny charakter ukształtowania powierzchni, w znacznej części zalesiony, nadając jej wysokie walory turystyczno – rekreacyjne. Interesujące ukształtowanie powierzchni tereny te zawdzięczają ostatniemu zlodowaceniu, tzw. „bałtyckiemu”. Na obszarze gminy kończy się zasięg jezior rynnowych, stanowiących ozdobę krajobrazu Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej.

Gmina Włoszakowice położona jest w południowo – zachodniej części Wielkopolski i jest jedną z 226 gmin leżących w jej granicach. Administracyjnie należy do powiatu leszczyńskiego, obejmując jego północno – zachodnie obszary i graniczy z następującymi gminami:

- od południa – z gminami Wschowa i Świeciechowa,
- od północy – z gminami Przemęt i Śmigiel,
- od zachodu – z gminą Wijewo,
- od wschodu – z gminą Lipno.

Siedzibę gminy stanowi miejscowość Włoszakowice, która liczy 3 176 mieszkańców. Miejscowość położona jest w odległości około 20 km od miasta Leszna oraz około 80 km od Poznania.

Odległość Boguszyna od większych miejscowości wynosi:

- od Leszna – 20 km,
- od Włoszakowic – 8 km,
- od Śmigła – 9 km,
- od Poznania – 70 km.



Rysunek nr 1. Lokalizacja miejscowości Boguszyn

Obszar gminy Włoszakowice leży na monoklinie przedsudeckiej. Podłoże budują utwory paleozoiczne: karbońskie i permskie oraz mezozoiczne. Powyżej zalega pokrywa utworów kenozoicznych: trzecio- i czwartorzędowych. Trzeciorząd reprezentowany jest przez osady miocenu: ropy, piaski i przewarstwienia węgla brunatnych oraz pliocenu: ropy poznańskie. Utwory czwartorzędu tworzą osady lodowcowe i wodnolodowcowe trzech okresów glacialnych i dwóch okresów interglacialnych.

Gmina Włoszakowice należy do obszarów średnio zasobnych w surowce mineralne. Udokumentowano 2 złoża kruszywa naturalnego: Dominice i Włoszakowice. Mają one znaczenie lokalne.

Wg regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego większość obszaru gminy leży w obrębie Pojezierza Krzywińskiego, część północno - zachodnia z ciągiem jezior należy do Pojezierza Sławskiego, natomiast niewielki południowy fragment to Wysoczyzna Leszczyńska.

Główne rysy dzisiejszego krajobrazu związane są z działalnością erozyjno – akumulacyjną ostatniego zlodowacenia, poza niewielkim, południowym skrawkiem gminy, którego geneza wiąże się ze stadiem Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Jest to płaska równina zbudowana głównie z glin morenowych.

Krajobraz polodowcowy cechuje różnorodność form morfologicznych, wśród których na terenie gminy Włoszakowice można wyróżnić zarówno formy akumulacyjnej jak i erozyjnej działalności lodowcowej i rzeczno – lodowcowej.

2.3. Klimat

Teren gminy Włoszakowice według regionalizacji klimatycznej W. Sokołowicza położony jest w obrębie śląsko – wielkopolskiego regionu klimatycznego. Dominuje tu cyrkulacja atlantycka z przewagą napływu mas powietrza od sektora południowego do zachodniego i północno – zachodniego. Mniejsza niż w innych rejonach jest amplituda wahań temperatury. Średnia roczna temperatura powietrza dochodzi do 8⁰C. Zima trwa tu od 70 do 80 dni, a lato 90 – 110 dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni. Charakterystyczna dla tej strefy jest duża liczba dni pochmurnych, a jednocześnie jedne z najmniejszych w Polsce opady. Opady roczne są zmienne od 412 mm w latach suchych do 762 mm w latach mokrych, średnio 450 – 650 mm.

Według regionalizacji klimatycznej W. Okołowicza Gmina Włoszakowice leży w obrębie regionu śląsko-wielkopolskiego, reprezentującego obszar przewagi wpływów oceanicznych. Amplitudy temperatur są mniejsze niż w Polsce, wiosna wczesna i ciepła, długie lato, zima łagodna i krótka.

Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi od 8,0 do -8,2^o C, średnia najcieplejszego miesiąca (lipca) od 17^oC do 18,1^oC, a średnia temperatura stycznia od -3 do -2,8^o C.

Wilgotność względna powietrza kształtuje się podobnie jak na obszarze całego kraju; wartości najwyższe notuje się w okresie od października do stycznia (84-88%), minimum przypada na czerwiec i lipiec (72-74%). Jeśli chodzi o zachmurzenie, to najwyższe wartości notuje się również w okresie jesienno – zimowym, a najniższe we wrześniu i czerwcu.

Opady kształtują się nieco poniżej średniej krajowej. Maksimum przypada w maju i sierpniu, a najniższe sumy przypadają na miesiące zimowe (styczeń).

Podobnie jak na terenie całego kraju przeważają wiatry zachodnie. Udział wiatru z sektora zachodniego (NW-SW) wynosi 50 %. Najrzadziej występują wiatry północne i północno – wschodnie (poniżej 15%). Prędkości wiatrów są zróżnicowane, największe charakteryzują wiatry zachodnie, najmniejsze wiatry południowo – wschodnie .

Na charakter klimatu lokalnego wpływa między innymi rzeźba terenu, sposób jego użytkowania, obecność wód, charakter szaty roślinnej.

2.4. Grunty i gleby

Skałami macierzystymi gleb są utwory polodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego. Gleby gruntów ornych gminy Włoszakowice są glebami średniej i niskiej jakości. Gleby klas V i VI oraz gleby nieprzydatne rolniczo VI RZ stanowią aż 60% areалу gminy. Brak gruntów ornych zaliczanych do I i II klasy rzutuje na końcową ocenę jakości gleb. Ponad 45% użytków rolnych pokrywają gleby kwaśne i bardzo kwaśne. Na glebach o niskim odczynie rośliny mogą być narażone na łatwiejsze przyswajanie metali ciężkich, co ma toksyczny wpływ na wzrost i rozwój uprawianych roślin. Jednak spotyka się również gleby alkaliczne, które w wyniku niewłaściwego nawożenia otrzymały zbyt wysoką dawkę wapna. Mimo tych niekorzystnych uwarunkowań, stwierdzić należy, że pola uprawne gminy Włoszakowice spełniają warunki dla produkcji zdrowej żywności.

Z ogólnej powierzchni gminy tylko 50,9%, czyli 6 476 ha zajmują użytki rolne, z czego 5 463 ha (84% powierzchni użytków rolnych) stanowią grunty orne, blisko 809 ha (12,5%) przeznaczonych jest na łąki, 127 ha (2%) wynosi powierzchnia pastwisk, a 77 ha (1%) stanowią sady.

Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Włoszakowice wg Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynosi 57,8 punktów. Dla porównania w gminach województwa wielkopolskiego wynosi on od 41,4 do 94,9 punktów. Waloryzacja przestrzeni produkcyjnej wg IUNG polega na ocenie podstawowych czynników środowiska przyrodniczego (metodą punktową), tj. gleb, agroklimatu, rzeźby terenu i warunków wodnych.

O sposobie użytkowania gruntów rolnych decyduje zdolność produkcyjna gleb, którą określają klasy bonitacyjne. Wśród gruntów ornych na terenie gminy Włoszakowice przeważają gleby średnich i słabych klas bonitacyjnych. Gleby klasy III a i b łącznie stanowią 7,2 %, gleby klas IV (z przewagą klasy IVa) – 32,9 %. Gleby klasy V stanowią 36,9 %, natomiast klasy VI - 22 %. Gleby klasy I i II nie występują. Wśród użytków zielonych przeważa klasa V (48,5 %). Drugie miejsce zajmują użytki zielone klasy IV (39,3 %), po nich kl. VI - 10,6 %. Reszta przypada na klasę III (1,6 %).

Tabela nr 1. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów gminy Włoszakowice

Użytki rolne - klasy	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V	VI	VI RZ
Grunty orne /% /	2,1	5,1	23,0	9,9	36,9	22	1
Łąki, pastwiska /% /	1,6		39,3		48,5	10,6	0

W odróżnieniu od klas bonitacyjnych, które w przybliżeniu oddają ogólną wartość produkcyjną gleb w naturalnych warunkach gospodarowania,

pełną rolniczą ich przydatność określają kompleksy rolniczej przydatności. Kompleksy rolniczej przydatności obejmują takie zespoły różnych i różnie położonych gleb, które wykazują zbliżone właściwości rolnicze i mogą być podobnie użytkowane. Stanowią niejako typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które winny determinować dobór roślin uprawnych. Nazwy kompleksów pochodzą od nazw zbóż, uznanych w naszych warunkach za najbardziej właściwe rośliny wskaźnikowe. Poniższe zestawienie zawiera krótką charakterystykę występujących na terenie gminy kompleksów glebowych, ich udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych oraz rozmieszczenie przestrzenne.

W obrębie użytków rolnych warstwy przypowierzchniowe (do 1,5 m.) powstały z różnych utworów geologicznych, stanowiących jakościowo różnorodny materiał glebotwórczy. Przestrzenne rozmieszczenie typów i gatunków gleb ma ścisły związek z rozmieszczeniem przestrzennym skał macierzystych. Na podłożu gliniastym w postaci piasków gliniastych mocnych (wysoczyzny) wytworzyły się dobre gleby zaliczane głównie do kompleksów 3, 4, 5, lokalnie 6. Są to na ogół gleby pseudobielicowe tworzące zwarte kompleksy nadające się do intensywnej produkcji rolnej (głównie kl. IV i V, miejscami III). Gleby słabe, kompleksu 6 wytworzyły się na podłożu piaszczystym w wyższych partiach obniżeń dolinnych. Są to gleby pseudobielicowe oraz piaszczyste różnych typów genetycznych kl. V i VI. W niższych partiach obniżeń dolinnych (terasa środkowa i denna) na podłożu piaszczystym występują gleby piaszczyste różnych typów genetycznych kompleksów: 7 i 9, głównie klasy V i VI. Użytki zielone, w przewadze średnie, występują w obniżeniach dolinnych.

2.5. Wody podziemne i powierzchniowe

Pod względem hydrologicznym obszar gminy Włoszakowice zlokalizowany jest w obrębie Wysoczyzny Zielonogórsko – Leszczyńskiej należącej do regionu Wielkopolska. Główne znaczenie mają dwa poziomy użytkowe piętra czwartorzędowego: gruntowy, międzyglinowy. Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z piaszczysto – żwirowymi utworami miocenu. Południowy kraniec gminy położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 o nazwie struktura śródmorenowa Wschowy, natomiast część wschodnia gminy leży w GZWP nr 305 – zbiornik międzymorenowy Leszno. W wodach pochodzących z utworów czwartorzędowych zasadniczymi parametrami wymagającymi uzdatniania wód przeznaczonych do celów pitnych jest ponadnormatywna zawartość związków żelaza i manganu. Stan jakościowy wód trzeciorzędowych cechuje się znaczną zawartością związków żelaza przekraczającą wartości dopuszczalne dla wód do celów pitnych.

Na terenie gminy Włoszakowice zlokalizowanych jest kilkanaście jezior, z których najbardziej znane są Jezioro Dominickie (pow. 384 ha, II klasa czystości wód), Jezioro Zapowiednik, Jezioro Krzyckie.



Fot.1. Jezioro Dominickie

Sieć rzeczna na terenie gminy jest słabo rozwinięta. Stanowią ją drobne strumienie i ciek, zasilające jeziora. W części centralnej płynie Rów Grotnicki, biorący swój początek na południowy wschód od wsi Włoszakowice. W obniżeniach terenu i strefach przybrzeżnych jezior występują liczne obszary bagniskowe. Przez gminę przebiega dział wodny II rzędu rozgraniczający tereny należące do systemów Obry i Baryczy. Rejon Krzycka Wielkiego i obszar na południe od Włoszakowice odwadniany jest przez Rów Krzycki uchodzący bezpośrednio do Odry poniżej Nowej Soli. Natomiast teren wokół Włoszakowic i system jezior: Dominickiego, Wieleńskiego i Przemęckiego odwadniany jest przez Południowy Kanał Obry. Obok jezior znajdują się tutaj także małe sztuczne zbiorniki wodne na ciekach, drobne zbiorniki wodne w wyrobiskach i zwirowniach różnej wielkości, zbiorniki retencyjne, stawy hodowlane, zbiorniki przeciwpożarowe. Zestawienie większych jezior i zbiorników wodnych znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów większych jezior

Lp.	Nazwa	Powierzchnia [ha]	Długość [m]	Szerokość [m]	Długość linii brzegowej [m]	Głębokość maksymalna [m]
1.	Breńskie	38,1	1020	600	2700	4,4
2.	Białe-Miałkie	104,4	2020	890	5625	10,2
3.	Lincjusz	37,5	1037	455	2600	2,9
4.	Brzeźnie	42,8	1400	425	3450	4,5
5.	Zapowiednik	24,1	765	415	1880	2,7
6.	Krzyckie	80,1	b.d.	b.d.	b.d.	9,9

7.	Krzywce	11,8	650	250	1530	3,4
8.	Dominickie	349,9	3830	1660	10575	17,1
9.	Lgińsko	68,6	1825	613	4550	16,9
10.	Lginko	46,0	1070	630	2800	b.d.

2.6. Ochrona przyrody

Park Krajobrazowy

Około 60% obszaru gminy Włoszakowice stanowi Przemęcki Park Krajobrazowy powołany Rozporządzeniem Nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 roku w celu zachowania jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce. Park zajmuje powierzchnię 21 450 ha, obejmując najbardziej malowniczy obszar Pojezierza Sławskiego. Na terenie Parku znajdują się 21 jezior o łącznej powierzchni 1400 ha. Wszystkie są typowymi jeziorami rynnowymi. Lasy Przemęckiego Parku Krajobrazowego zajmują 39% jego powierzchni. Występują to dwa duże kompleksy leśne. W parku przeważają bory sosnowe na siedliskach boru świeżego i boru mieszanego. W borze świeżym dominuje sosna, w runie występują borówka czarna, borówka brusznica, trzcinnik pospolity, wrzos i liczne gatunki mchów. W borze mieszanym obok sosny rosną dęby szypułkowe i bezszypułkowe oraz brzozy, a w runie m.in. konwalia majowa, konwalijka dwulistna i szczawik zajęczy. Sporadycznie na wydmach występują zespoły bory suchego, gdzie charakterystycznymi roślinami są porosty chrobotki, mech widłoząb miotlasty, trawy: szczotlicha siwa, kostrzewa owcza. Bogatsze gatunkowo typy lasów znajdują się w okolicach jezior Wielkiego, Małego i Trzebidzkiego. Na glebach bagiennych występują tu drzewostany łęgowe i olsy, w których rosną jesion wyniosły, olcha, wierzby i topole. W tych okolicach spotykamy też niewielkie powierzchnie drzewostanów brzozowych, bukowych, świerkowych. W lasach leżących w okolicach Włoszakowic (leśnictwa Mścigniew i Krzyżowiec) przeważają stare dąbrowy, w których spotkać można jelonka rogacza. Tutaj też znajduje się ścieżka przyrodniczo – leśna prezentująca charakterystyczne zbiorowiska roślinne występujące na obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz niektóre zagadnienia z ochrony przyrody i prowadzenia gospodarki leśnej. W Parku występują m.in. borsuki, jelenie, daniela, dziki, sarny, kuny leśne i lisy. Żyje tutaj także wiele gatunków ptaków.



Fot. 2. Las i oczko wodne na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Rezerwat Przyrody

Na terenie gminy Włoszakowice zlokalizowany jest rezerwat o nazwie „Kwaśna Dąbrowa w Lasach Włoszakowickich”. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 190 ha, a wraz z otuliną - aż 628 ha. Teren rezerwatu jest pofałdowany z licznymi pagórkami o wysokościach względnych 3 – 5 m i nachyleniu stoków 4 – 10°. Zasadniczy wpływ na budowę geologiczną i rzeźbę tego terenu wywarły roztopowe wody lodowcowe. Rezerwat leży w centrum lasów włoszakowickich i jest otoczony ze wszystkich stron lasami stanowiącymi jego naturalną otulinę. Rezerwat ma na celu ochronę bardzo interesującego zbiorowiska roślinnego, jakim jest kwaśna dąbrowa. Dąbrowa ta ma unikalny charakter z uwagi na zespół leśny, który ma chronić i dobry stan jego zachowania w pobliżu granicy zasięgu. Dodatkowo ma dużą powierzchnię. Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest dąb bezszypułkowy, który bardzo dobrze odnawia się z samosiewu. Miejscami w drzewostanie występuje też sosna. Roślinność runa jest uboga w gatunki, co jest cechą typową kwaśnych dąbrów. Dominuje w nim borówka czarna, której towarzyszą płaty trzcinnika leśnego. Na małych powierzchniach spotyka się płaty kostrzewy owczej i kłósówki miękkiej. Rezerwat ten jest przykładem, jak na dużych powierzchniach określony zespół leśny, zharmonizowany z siedliskiem, może produkować dużo cennego drewna.



Fot. 3 Fragment „Kwaśnej Dąbrowy” w Leśnictwie Krzyżowiec

NATURA 2000

Teren gminy Włoszakowice zgodnie z propozycją optymalnej sieci obszarów NATURA 2000 w Polsce został objęty obszarem ochrony ptaków (PLB) nr PL073 „Pojezierze Sławskie”.

Obszary chronionego krajobrazu

Teren gminy Włoszakowice objęty jest Obszarem I (Pojezierze Przemęcko – Wschowskie i kompleks leśny Włoszakowice) i **Obszarem II (kompleks leśny Śmigiel – Świąciechowa)**.

Pojezierze Przemęcko – Wschowskie i kompleks leśny Włoszakowice o powierzchni 412,25 km² obejmuje następujące jednostki fizjograficzne: Pojezierze Sławskie, Kotlinę Kargowską, Wysoczyznę Leszczyńską i Pradolinę Głogowską. Cechuje go krajobraz zbliżony do naturalnego z niskim stopniem zaludnienia i osadnictwa oraz bez większych zakładów przemysłowych. Liczne jeziora, rzeki i kanały oraz bogactwo form rzeźby polodowcowej stanowią o atrakcyjności przyrodniczej i turystyczno krajobrazowej tego obszaru. Różnorodność biotopów stwarza dogodne warunki do bytowania wielu gatunków flory i fauny, w tym rzadkich i chronionych gatunków ptaków wodno – błotnych, drapieżnych i śpiewających. W skład omawianego obszaru wchodzi Przemęcki Park Krajobrazowy i cztery rezerваты przyrody. Zarówno wielkość obszaru jak i różnorodność ekosystemów zapewniają warunki do swobodnego bytowania i migracji gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt, a także możliwość wykorzystania jego walorów naturalnych dla turystyki i wypoczynku. Obszar obejmuje około 50% powierzchni gminy Włoszakowice, w tym cały, duży i zwarty kompleks lasów włoszakowickich.

Kompleks leśny Śmigiel – Świąciechowa o powierzchni 90,25 km² obejmuje zwarty kompleks leśny wraz z doliną rzeki Samicy o cennych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych. Szczególnie dotyczy to jego części północnej, gdzie czysta rzeczka płynie meandrami pośród łąk

i drzewostanów. Ze względu na atrakcyjność krajobrazową obszar stanowi potencjalne miejsce wypoczynku ludności z Leszna i okolic. Bardzo małe zaludnienie terenu, brak przemysłu oraz zwartość kompleksu leśnego tworzą sprzyjające warunki bytowania wielu gatunków chronionych. Obszar ten stanowi łącznik – korytarz ekologiczny, łączący wszystkie pozostałe obszary chronionego krajobrazu. **Obszar ten obejmuje w gminie Włoszakowice fragment w jej wschodniej części, w tym lasy w okolicach miejscowości Boguszyn i Krzycko Wielkie.**



Fot. 4 Fragment kompleksu leśnego Śmigiel – Święciechowa

Pomniki przyrody

Na terenie miejscowości Boguszyn znajdują się następujące pomniki przyrody zlokalizowane w parku (na podstawie studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy):

- Nr 20 - dwie lipy drobnolistne,
- Nr 128 - dąb szypułkowy,
- Nr 291 - dąb szypułkowy,
- Nr 292 - dąb szypułkowy,
- Nr 293 - dąb szypułkowy,
- Nr 294 - klon jesionolistny,
- Nr 389 - lipa drobnolistna,
- Nr 390 - lipa drobnolistna.

Ochrona gatunkowa

Na terenie gminy Włoszakowice występują następujące gatunki flory i fauny podlegające ochronie:

Flora (wybrane gatunki): bluszcz pospolity, grązel żółty, grzybień biały, kalina koralowa, klon polny, konwalia majowa, stopłamek szerokolistny, wawrzynek wilcze łyko.

Fauna: rusałka żałobnik, jelonek rogacz, piskorz, różanka, sielawa, słonecznica, ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, żaba trawna, żaba wodna, zaskroniec, jaszczurka zwinka, padalec, bąk, bączek, błotniak stawowy, bocian biały, bocian czarny, dzięcioł średni, dzierlatka, gąsiorek, jarzębatka, kobuz, lelek, lerka, ortolan, paszkoć, podróżniczek, rybitwa czarna, siniak, słonka, trzmielojad, turkawka, wąsatka, zimorodek, żuraw, orzeł bielik, wydra, jeź zachodni, wiewiórka, bóbr europejski.

2.7. Walory przyrodniczo – rekreacyjne

Gmina Włoszakowice posiada cenne i zróżnicowane walory turystyczne. Umożliwiają one uprawianie większości form aktywnego wypoczynku i turystyki, w tym zwłaszcza poszczególnych rodzajów wypoczynku pobytowego, wypoczynku świątecznego i weekendowego oraz wędrówek krajoznawczych (pieszych, wodnych, rowerowych).

2.8. Środowisko kulturowe, zabytki

Na terenie miejscowości Boguszyn znajdują się następujące obiekty pod ochroną konserwatora zabytków (na podstawie studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy):

Tabela nr 3. Obiekty pod ochroną Konserwatora Zabytków

Miejscowość	Obiekty	Uwagi
Boguszyn	zespół dworsko-folwarczny, obecnie folwarczny: - dom nr 43, cegła, 1907 r. - dom przy płatkarni, murowano-kamienny, 1908 r. - stajnia i wozownia, obecnie chlewnia, mur-cegła, 1907 r. - stodoła, obecnie stodoła i obora, murowane, 1912 r. - spichlerz i warsztat, murowane pocz. XX w. - płatkarnia murowano-kamienna, 1908 r. - park dworski, koniec XIX w.(?)	
	szkoła podstawowa nr 36, cegła, pocz. XX w.	
	karczma, obecnie dom mieszkalny nr 47, murowana, XVIII/XIX w.	
	dom nr 2, murowany, koniec XIX pocz. XX w.	
	zagroda nr 6: - dom murowany, pocz. XX w. - budynek inwentarski, cegła, pocz. XX w.	
	dom nr 9, cegła, pocz. XX w.	
	dom nr 12, szachulcowy, koniec XIX w.	
	dom nr 13, murowany, 1 ćw. XX w.	
	dom nr 20, murowany, 1887 r.	
	dom nr 26, murowany, cegła, 1912 r.	
	dom nr 29, murowany, pocz. XX w.	
	dom nr 30a, z podcieniem, murowano-drewniany, 1 ćw. XX w.	

	zagroda nr 3:	
	• dom murowany. poł. XIX w.(1 poł. XIX w.?) • budynek inwentarski,kamienno-ceglany,1868 r.	
	dom nr 37, murowany, koniec XIX w.	
	budynek gospodarczy w zagrodzie nr 1, kamienno-ceglany, ! ćw .XX w.	
	dom nr 6, cegła, 1 ćw. XX w.	
	dom z częścią gospodarczą nr 7, murowany, k. XIX w.(?) pocz. XX w.	
	dom nr 13, murowany, k. XIX w.	
	dom nr 33, murowany, 4 ćw. XIX w.	
	dom nr 40, murowany, pocz. XX w.	
	dom nr 53, murowany, pocz. XX w.	
	stodoła w zagrodzie nr 24, murowana, 1 ćw. XX w.	
	budynek inwentarski w zagrodzie nr 34, wł. parafia rzymsko - katolicka, kam. - cegła, k. XIX w.	

2.9. Dziedzictwo historyczne

Nazwa miejscowości pochodzi od Bogusza z rodu Junoszków. Pierwsza wzmianka o Boguszynie pochodzi z 1286 r. (Bogusz Piotrowic darował benedyktynom z Lubinia Machcin, Dłużynę i Charbielin). Na przełomie XIII i XIV wieku była to osada na prawie średzkim.

Z 1418 roku pochodzi zapis o Zewrzydzie z Boguszyna z rodu Kotwiczów. W XVI wieku, gdy wieś należała do Kaspra Słupskiego i Wojciecha Kurantowskiego przyłączono ją do parafii w Radomicku, a w 1694 roku do parafii w Bronikowie.

W XVIII wieku wraz z Lipnem i Bronikowem Boguszyn należał do Jarachewskich.

W 1870 roku było tu 31 domów i 223 mieszkańców, w tym 71 analfabetów. Wieś w początku XIX wieku przeszła w posiadanie niemieckie i jej właścicielami byli do końca II wojny światowej Foersterowie. W czasie okupacji w latach 1940 –1943 w budynku szkolnym był obóz pracy dla Żydów budujących drogę przez las z Boguszyna do Radomicka.

Na południowy wschód od Boguszyna w zalewie Samicy rozciągało się Jezioro Borowiec, które w początku XX wieku zostało spuszczone z biegiem Samicy w celu uzyskania dużego obszaru łąk. Obecnie w bok od drogi Boguszyn – Błotkowo do doliny Samicy znajduje się rezerwat przyrody.

Po II wojnie światowej robotnicy rolni rozparcelowanego majątku założyli spółdzielnię produkcyjną, która należała do najlepszych w województwie leszczyńskim. Wysoką produktywnością odznaczają się także gospodarstwa indywidualne, co przyczyniło się do zmiany oblicza wsi. Prawie wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze zbudowano na nowo lub przebudowano.

W wyniku upadku PRL-u i dokonanych przemian politycznych oraz ekonomiczno – społecznych doszło do upadku spółdzielni produkcyjnej

i zubożenia rolników. Spółdzielnia ratując się przed likwidacją sprzedaje ruchomości i nieruchomości.

2.10. Gospodarka, rolnictwo

2.10.1. Bezrobocie

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie nie prowadzi statystyki osób bezrobotnych z podziałem na miejscowości gminy. Zakłada się, że struktura bezrobocia nie odbiega od ogólnej struktury dla całej gminy.


Tabela nr 4. Bezrobotni z gminy Włoszakowice zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie według płci

Lata	Liczba osób bezrobotnych		
	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni
2003	455	241	214
2004	440	253	187
2005	371	209	162
2006	266	169	97
2007	176	110	66
2008	132	76	56

2.10.2. Rolnictwo

Jednym z działów gospodarki w gminie jest rolnictwo. W 2001 roku użytkowanie gruntów (ustalone wg granic administracyjnych gminy) przedstawiało się następująco:

- grunty ogółem – 12 715 ha
- grunty orne – 5 540 ha
- sady – 118 ha
- łąki – 808 ha
- pastwiska – 138 ha
- lasy i grunty leśne – 4699 ha




Rysunek nr 2. Charakterystyka gleb gminy Włoszakowice

Gospodarstwa indywidualne władały 81,5 % ogółu powierzchni użytków rolnych. Użytki rolne w gminie stanowią 12,1 % użytków rolnych powiatu leszczyńskiego i 0,22 % użytków rolnych województwa wielkopolskiego. Powierzchnia użytków rolnych na 1 mieszkańca gminy wynosi 0,9 ha. Wskaźnik ten podkreśla mało rolniczy charakter gminy.


Gleby klas najsłabszych (V i VI klasy) na gruntach ornych zajmują 59,9 % powierzchni tych gruntów w gminie (w województwie wielkopolskim wskaźnik ten wynosi ok. 40 %). Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy wynosi 57,8 i oznacza mało korzystne warunki dla produkcji rolnej.

Według stanu na luty 2010 r. w Boguszyńie znajduje się 37 gospodarstw o ogólnej powierzchni 378,99 ha. Poniższy wykres prezentuje procentowy udział gospodarstw w zależności od ich wielkości w ogólnej liczbie gospodarstw w Boguszyńie.



Rysunek nr 3. Udział gospodarstw w zależności od wielkości w ogólnej liczbie gospodarstw w miejscowości Boguszyń

W większości są to gospodarstwa małe – do 10 hektarów (9 gospodarstw powyżej 7 ha do 10 ha). 8 gospodarstw jest wielkości do 2 ha, 7 gospodarstw powyżej 2 do 5 ha, 1 powyżej 5 ha do 7 ha, 5 gospodarstw powyżej 10 ha do 15 ha. Sporą grupę – bo aż 7 stanowią gospodarstwa powyżej 15 ha.



Rysunek nr 4. Procentowy udział powierzchni gospodarstw rolnych określonej wielkości w powierzchni gospodarstw ogółem w miejscowości Boguszyn

2.10.3. Przedsiębiorstwa

W miejscowości Boguszyn istnieje 17 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w większości w formie małych zakładów usługowych. Na terenie Boguszyna zlokalizowane są następujące podmioty gospodarcze: 4 sklepy sprzedaży detalicznej, 3 przedsiębiorstwa handlu obwoźnego, 2 zakłady stolarskie, 2 zakłady murarskie, 2 firmy wydobywcze torfu i sprzedaży ziemi, 1 zakład posadzkarski, 1 zakład usług leśnych, 1 zakład elektryczny oraz 1 zakład usług biurowych.

2.11. Infrastruktura techniczna

2.11.1. Zaopatrzenie w wodę

Pod względem hydrogeologicznym obszar gminy Włoszakowice zlokalizowany jest w obrębie Wysoczyzny Zielonogórsko – Leszczyńskiej należącej do regionu Wielkopolska. Na terenie gminy główne znaczenie mają dwa poziomy użytkowe piętra czwartorzędowego: gruntowy i międzyglinowy.

Poziom gruntowy związany jest z osadami piaszczystymi i piaszczysto – żwirowymi występującymi płytko pod powierzchnią terenu. Parametry filtracyjne poziomu gruntowego, z wyjątkiem ciągu jeziornego, są na ogół mało korzystne, ze względu na małą miąższość i drobnoziarnistość utworów wodonośnych. Zasilanie poziomu zachodzi głównie przez infiltrację opadów atmosferycznych.

Poziom międzyglinowy występuje w osadach piaszczysto – żwirowych rozdzielających gliny morenowe zlodowacenia północnopolskiego od środkowopolskiego. Warstwę wodonośną stanowią piaski o różnym uziarnieniu, przeważnie średnie i gruboziarniste oraz lokalne piaski ze żwirem. Poziom ten ma ograniczone występowanie. Ujmowany jest studniami wierconymi i stanowi główne źródło wody do zbiorowego zaopatrzenia. Bazują na nim ujęcia we Włoszakowicach, Krzycku Wielkim, Boguszynie i Bukówcu Górnym. Zwierciadło wody ma charakter naporowy rzadko swobodny. Poziom zasilany jest na drodze infiltracji poprzez wyżej zaległe warstwy glin oraz mułków lub też drogą przesączania z poziomu wód gruntowych. Jego bazę drenażu stanowi ciąg jezior wieleńsko – boszkowskich.

Południowy kraniec gminy Włoszakowice położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 o nazwie struktura śródmorenowa Wschowy, natomiast część wschodnia gminy leży w GZWP nr 305 – zbiornik międzymorenowy Leszno.

Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych rejonu Włoszakowic podsystemu wodonośnego jezior dominicko-lgińskich sporządzonej przez Zakład Geologiczno Wiertniczy w Poznaniu w roku 1995 wywnioskować można, że:

- zasoby odnawialne według badań modelowych wynoszą $661\text{ m}^3/\text{h}$, zasoby dyspozycyjne – $391,0\text{ m}^3/\text{h}$, a zasoby eksploatacyjne dla 14 ujęć (w tym ujęcia w Bukówcu, Ujazdowie, Włoszakowicach i Dominicach) – $291,0\text{ m}^3/\text{h} + 70\text{ m}^3/\text{h}$ ujęcie wody wytwórni wód mineralnych HERMES,
- rezerwy zasobowe rejonu Włoszakowic ocenia się na $30\text{ m}^3/\text{h}$ i znajdują się one w zlewni Jeziora Zapowiednik,
- **dokumentacja nie obejmuje ujęć wody w Krzycku Wielkim i Boguszynie.**

Na terenie miejscowości Boguszyn znajduje się ujęcie zasilające w wodę pitną mieszkańców miejscowości Boguszyn.

Jakość wody surowej z ujęcia podziemnego w Boguszynie posiada następujące parametry: żelazo $1,6\text{ mg/l}$, mangan $0,13\text{ mg/l}$, twardość $230\text{ mgCaCO}_3/\text{l}$.

Woda z ujęcia wody w Boguszynie jest uzdatniana przez stację uzdatniania wody w Boguszynie wybudowaną w 1968 roku. Jako jedyna na terenie gminy Włoszakowice pracuje ona w układzie jednostopniowego pompowania wody (agregaty pompowe w studniach podają wodę na stację i dalej bezpośrednio do sieci zewnętrznej). Woda napowietrzana jest w 2 aeratorach o średnicy 50 cm, wpływa góra do 2 filtrów metalowych zamkniętych o średnicy 140 cm, a następnie przepływając w dół przez piaski i żwiry kwarcowe poddawana jest procesowi uzdatniania. Ciśnienie w sieciach regulowane jest za pomocą 2 zbiorników hydroforowych o pojemności 2,5 m³ każdy. Stacja jest wyposażona w agregat prądotwórczy. Stacja posiada pozwolenie wodno – prawne nr OS.II.6223-8/2001.



Fot. 5 Stacja uzdatniania wody w Boguszynie

Stacja uzdatniania wody w Boguszynie zasila wodociąg w miejscowości Boguszyn o długości 2 km. Wykonana jest z rur o średnicy 90 i 110 mm azbestowo cementowych, stalowych i częściowo z PVC. W miejscowości Boguszyn zewidencjonowano 77 przyłączy wodociągowych w przeważającej części wykonanych z rur stalowych.

Jakość wody w sieci wodociągowej jest systematycznie monitorowana zarówno przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. jak i przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lesznie.

2.11.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa

Na terenie miejscowości Boguszyn nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, a ścieki gromadzone są w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki transportowane są wozami asenizacyjnymi do zlewni ścieków

w Świąciechowie, głównie jednak do gminnej oczyszczalni ścieków w Grotnikach.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych znajduje się w Grotnikach. W skład obiektów i urządzeń technologicznych instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych wchodzi:

- punkt zlewny fekali zagniętych,
- punkt zlewny fekali nie zagniętych,
- pompownia ścieków z kratą,
- reaktor sekwencyjny SBR o pojemności 147 m³ – 2 szt.,
- zbiornik magazynowy ścieków dowożonych,
- stawy doczyszczające – 3 szt.,
- komora stabilizacji osadu,
- zbiornik osadu,
- stacja odwodnienia osadów DRAIMAD,
- plac suszenia worków z osadem,
- poletka do suszenia piasku.

Średniodobowa przepustowość istniejącej oczyszczalni wynosi 560 m³/d, natomiast jej maksymalna przepustowość sięga 740 m³/d.

2.11.3. Gospodarka odpadami

Odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych z terenu miejscowości Boguszyn i ich transportem na składowisko zajmuje się firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając posiadająca zezwolenie Wójta Gminy Włoszakowice na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli.

W gminie Włoszakowice system odbioru odpadów komunalnych resztkowych oparty jest na systemie workowym. Mieszkańcy gromadzą odpady w czarnych workach o poj. 60, 90, 120 l z logo firmy wywozowej, oznaczonych kuponami kontrolnymi. Ponadto każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą wywozową. W cenie zakupu worka zawarte są koszty wywozu, transportu oraz zrzutu odpadów na składowisku. Obecne ceny to 9,00 zł za worek 60 l, 10,00 zł za worek 90 l i 11,00 zł za worek 120 l. Worki rozprowadzane są przez firmę wywozową.



Fot. 6 Worek firmowy na odpady komunalne resztkowe

Wywóz odpadów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem wywozu, który w postaci kalendarza gminnego na dany rok zostaje nieodpłatnie dostarczony do każdego gospodarstwa domowego. Odpady odbierane są 2 razy w miesiącu w miejscowościach o zabudowie zwartej i 1 raz w miesiącu w miejscowościach o zabudowie zagrodowej. W miejscowościach turystycznych w miesiącach letnich odpady odbierane są 2 razy w tygodniu.

Odbiorem od mieszkańców objęte są także odpady selektywnie gromadzone.

W gminie Włoszakowice rozpowszechnione są dwa systemy zbiórki odpadów opakowaniowych, a mianowicie **system workowy** polegający na tym, że Spółka rozprawdza wśród wszystkich mieszkańców gminy darmowe worki do selektywnej zbiórki, które to worki są następnie wystawiane przed posesję w terminach ustalonych w harmonogramie wywozu odpadów (także udostępnianym bezpłatnie wszystkim mieszkańcom) i odbierane przez firmę wywozową, z którą Spółka ma podpisaną umowę na odbiór odpadów selektywnie zbieranych na terenie gminy Włoszakowice.

Drugim systemem jest **system pojemnikowy**. Na terenie gminy Włoszakowice rozstawionych zostało 26 gniazd do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali (pojemniki typu IGLOO i KUBIK o poj. 1,5m³, pojemniki siatkowe o poj. 1,5 i 2 m³). Jedno z gniazd znajduje się w miejscowości Boguszyn.

2.11.4. Gazyfikacja i zaopatrzenie w gaz

Na terenie gminy Włoszakowice nie ma udokumentowanych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej i aktualnie nie prowadzi się prac poszukiwawczych w tym kierunku. Gmina nie jest zgazyfikowana, ale z informacji Wielkopolskiej

Spółki Gazownictwa wynika, że przewiduje się w najbliższych latach jej gazyfikację.

2.11.5. Energetyka – zaopatrzenie w energię elektryczną

Wszystkie jednostki osadnicze na terenie gminy zasilane są w energię elektryczną za pośrednictwem sieci energetycznych średniego napięcia 15 KV, stacji transformatorowych i linii energetycznych 0,4 kV NN.

Istniejące linie energetyczne i stacje transformatorowe nie w pełni zaspokajają potrzeby jednostek, ale niedobory mocy nie są uciążliwe.

Przez obszar gminy nie przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV i więcej.

Miejscowość Boguszyn zasilana jest linią SN „Śmigiel – Włoszakowice”.

2.11.6. Telefonizacja

Boguszyn jest wyposażony w sieć telekomunikacyjną. Liczba abonentów telefonicznych w 2004 roku wynosiła 62.

Miejscowość Boguszyn posiada dostęp do Internetu, a także objęta jest zasięgiem telefonii komórkowej GSM.

2.11.7. Drogownictwo i komunikacja

Miejscowość Boguszyn zlokalizowana jest wzdłuż dwóch krzyżujących się w tej miejscowości dróg powiatowych:

- 21 102 Śmigiel – Gołanice (przez Boguszyn)
- 21 124 Bukowiec Górny – Radomicko (przez Boguszyn).

Przez miejscowość Boguszyn nie przebiega żadna linia kolejowa (najbliższy dworzec kolejowy znajduje się w oddalonej o ok. 5 km miejscowości Krzycko Wielkie). Boguszyn jest połączony komunikacją autobusową z miejscowościami: Leszno, Włoszakowice, Śmigiel.

Przez teren miejscowości Boguszyn nie przebiegają utwardzone drogi gminne.

2.11.8. Sytuacja mieszkaniowa

W Boguszyńskim dominuje zabudowa zagrodowa i zwarta zabudowa jednorodzinna. Miejscowość tworzy 67 domów mieszkalnych i 5 bloków. Liczba ludności wynosi 397 mieszkańców.



Fot. 7 Zabudowa miejscowości Boguszyn

2.12. Infrastruktura społeczna

2.12.1. Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonuje 5 zespołów szkół w miejscowościach: Włoszakowice, Dłużyna, Krzycko Wielkie, Bukowiec Górny, Jezierzycie Kościelne oraz przedszkole we Włoszakowicach mające swoje oddziały we Włoszakowicach, Krzycku Wielkim i Bukówcu Górnym.

Dzieci w wieku szkolnym z miejscowości Boguszyn dowożone są do Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim, a w wieku przedszkolnym do oddziału przedszkolnego w Krzycku Wielkim.

Zespół Szkół w Krzycku Wielkim składa się ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uczęszczają do niego dzieci i młodzież z Krzycka Wielkiego, Sądzi i Boguszyna.

Zespół Szkół w Krzycku Wielkim dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, w tym pracownią komputerową i pracownią kuchenną oraz salą gimnastyczną o wymiarach 12 x 24 m z nowoczesną podłogą sportową.

2.12.2. Kultura, sport, usługi dla ludności

Na terenie Boguszyna działa Zespół Śpiewaczy „Śpiewaj z nami”, Klub Sportowy „Dąb Boguszyn”, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich, a także Kółko Rolnicze.

Koordynatorem życia kulturalnego na terenie gminy Włoszakowice jest Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, który finansuje i współorganizuje w Boguszynie dożynki wiejskie, dziecięce baliki karnawałowe, dzień Babci i Dziadka, uroczystości dla seniorów.

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach wspomaga także finansowo zespół śpiewaczy „Śpiewaj z nami”.

Mieszkańcy Boguszyna mają także możliwość uczestniczenia w gminnych uroczystościach i imprezach takich jak: przeglądy zespołów śpiewaczych, lipcówki w Boszkowie-Letnisku, wianki, koncerty otwarte muzyki poważnej i rozrywkowej, Gminny Dzień Kobiet.

Ważne wydarzenia w Boguszynie opisywane są na łamach miesięcznika gminnego „Nasze Jutro”.



Fot. 8 Świetlica wiejska w Boguszynie

2.12.3. Pomoc społeczna

Pomocą społeczną, zarówno w Boguszynie, jak i w całej gminie, zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszczący się przy ul. Kurpińskiego 29 we Włoszakowicach.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Włoszakowice i wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, a w szczególności:

- organizuje i realizuje pomoc społeczną współdziałając ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi z terenu gminy,
- analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- przyznaje i wypłaca świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
- pomaga we wzmacnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
- udostępniania aparat tlenowy, łóżka,
- propaguje czynny wypoczynek (np. NORDIC WALKING, jazda rowerem itp.).

2.12.4. Ochrona zdrowia

Na terenie gminy Włoszakowice działają dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zlokalizowane w miejscowości Włoszakowice i Krzycko

Wielkie świadczące pomoc w zakresie medycyny rodzinnej, stomatologii, ginekologii i pediatrii. Na terenie gminy nie mają siedziby specjalistyczne instytucje opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, świadczące usługi dla osób z terenu województwa wielkopolskiego. Najbliższy szpital znajduje się w Lesznie. W gminie Włoszakowice są 3 apteki: 2 we Włoszakowicach i 1 w Krzycku Wielkim oraz 1 sezonowy punkt apteczny w Boszkowie – Letnisku. We Włoszakowicach znajduje się również punkt ratownictwa medycznego oraz gabinet rehabilitacyjny i fizjoterapeutyczny.

We Włoszakowicach działają dwa prywatne gabinety lekarskie: chirurgiczny i stomatologiczny.

2.12.5. Bezpieczeństwo publiczne

Nad bezpieczeństwem publicznym w miejscowości Boguszyn czuwa Rewir Dzielnicowych we Włoszakowicach Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Ochronę przeciwpożarową miejscowości Boguszyn zapewnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wspomagana przez OSP Krzycko Wielkie, OSP Bukówiec Górny i OSP Włoszakowice oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Rewir Dzielnicowych we Włoszakowicach podzielony jest na 3 rejony służbowe (rejon nr 2 obejmuje Boguszyn) i obsługiwany jest przez 3 funkcjonariuszy Policji, nad którymi nadzór sprawuje Kierownik Rewiru Dzielnicowych.

Rewir ten posiada na swoim wyposażeniu łódź patrolową, skuter (motorower) i samochód terenowy Mitschubischi L 200.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych we Włoszakowicach sprawuje również nadzór służbowy nad placówką sezonową Policji w Boszkowie-Letnisku.

2.13. Ludność

Liczba mieszkańców Boguszyna na koniec 2009 roku wynosiła 397 mieszkańców.

Tabela nr 5. Statystyka cywilna Boguszyna w latach 2007 – 2009

	2007	2008	2009
Stali mieszkańcy	388	390	391
Pobyt czasowy	3	8	6
Urodzenia	5	5	8
Zgony	3	4	4

3. Ocena zasobów miejscowości Boguszyn

Zasoby o dużym znaczeniu:

- walory świata roślinnego,
- walory świata zwierzęcego,
- gleby,
- walory architektury wiejskiej,
- działki pod zabudowę mieszkaniową,
- działki pod zakłady usługowe i przemysłowe,
- miejsca sportu i rekreacji,
- OSP,
- KGW,
- sieć wodociągowa,
- stacja uzdatniania wody,
- komunikacja autobusowa,
- tereny pod obiekty odnawialnych źródeł energii (siłownie wiatrowe).

Zasoby o małym znaczeniu:

- walory krajobrazowe,
- wody powierzchniowe,
- zespoły artystyczne,
- tradycje, obrzędy, gwara,
- legendy, podania i fakty historyczne,
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i przemysłowe,
- place i miejsca publicznych spotkań,
- korzystne atrakcyjne sąsiedztwo dużych miast, miejscowości turystycznych,
- ruch tranzytowy,
- świetlica wiejska,
- stowarzyszenia,
- darczyńcy i sponsorzy,
- drogi.

Brak zasobów:

- surowce mineralne,
- walory zagospodarowania przestrzennego,
- miejsca, osoby i przedmioty kultu,
- święta, odpusty, pielgrzymki,
- specyficzne nazwy,
- działki pod domy letniskowe,

- specyficzne produkty,
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe,
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne,
- turyści,
- placówki opieki społecznej,
- szkoły,
- sieć kanalizacyjna,
- placówki opieki zdrowotnej,
- place zabaw.

4. Analiza SWOT

<u>SŁABE STRONY</u>	<u>MOCNE STRONY</u>
• brak kanalizacji sanitarnej, • niska jakość lub brak chodników w ciągach komunikacyjnych dróg powiatowych, • przestarzała stacja uzdatniania wody, • przestarzała sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe, • zły stan techniczny świetlicy wiejskiej, • zaniedbana zieleń w parku wiejskim, • brak lub niedoposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych (nie zakończona budowa boiska piłkarskiego, brak boiska do siatkówki, brak kortu tenisowego, placu zabaw).	• gleby wysokich klas bonitacyjnych, • zabytkowe obiekty, • połączenie komunikacyjne z większymi ośrodkami (drogi powiatowe), • własne ujęcie wody pitnej, • połączenie autobusowe z większymi ośrodkami miejskimi, • walory krajobrazowe, • bliskość kompleksu leśnego Śmigiel – Święciechowa, • bliskość przyszłego węzła komunikacyjnego w planowanej drodze ekspresowej S5 w Radomicku, • tereny pod budowę obiektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (siłownie wiatrowe), • działalność Klubu Sportowego „Dąb” Boguszyn, • działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, • sieć telekomunikacyjna i dostęp do internetu.
<u>SZANSE</u>	<u>ZAGROŻENIA</u>
• wykorzystanie terenów pod odnawialne źródła energii (zewnątrzni inwestorzy), • napływ ludności, • możliwość pozyskania środków finansowych, • budowa węzła komunikacyjnego w Radomicku, • pobudzanie inicjatyw społecznych, • rozwój gminy Włoszakowice, • rozwój przedsiębiorczości.	• rosnąca emigracja młodych ludzi, • spadająca dochodowość rolnictwa, • zanikanie tradycji i obyczajów ludowych, • brak inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną (drogi, wodociąg), • wzrost bezrobocia, • niestabilny system prawny.

5. Opis planowanych działań inwestycyjnych w miejscowości Boguszyń i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

5.1. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej Boguszyń – Bukówiec Górny

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Boguszyń,
- poprawa parametrów jakościowych i ilościowych wody pitnej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Boguszyń,
- poprawa zaopatrzenia w wodę pozostałych mieszkańców gminy Włoszakowice poprzez budowę magistralnej sieci wodociągowej z Boguszyń do Bukówca Górnego i tym samym połączenie stacji uzdatniania wody w Boguszyń z istniejącym układem wodociagowym „Krzycko Wielkie – Bukówiec Górny – Włoszakowice – Ujazdowo” ,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyń,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych i instalacji wod – kan na stacji uzdatniania wody w Boguszyń wraz z zakupem urządzeń oraz na budowie magistralnej sieci wodociągowej z Boguszyń do Bukówca Górnego.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się w roku 2010, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach oraz środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na poziomie 1 340 000,00 zł.

5.2. Modernizacja sieci wodociągowej

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Boguszyń,
- poprawa parametrów jakościowych i ilościowych wody pitnej poprzez modernizację sieci,

- zmniejszenie awaryjności sieci i związanych z tym kosztów eksploatacyjnych,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- redukcja ilości azbestu, a tym samym ochrona środowiska naturalnego,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich.

Opis zadania:

Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Boguszyn będzie polegała na wymianie istniejącej sieci wykonanej z rur stalowych i azbestowo – cementowych na rury PVC oraz przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych na przyłącza wykonane z PE.

Długość zmodernizowanej sieci wyniesie 2,0 km, a liczba wymienionych przyłączy wyniesie 77.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się w roku 2012, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice oraz środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. gmina Włoszakowice w dniu 17 lutego złożyła w przedmiotowej sprawie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 468 000,00 zł.

5.3. Budowa siłowni wiatrowych

Cele:

- rozwój odnawialnych źródeł energii,
- poprawa infrastruktury okołodrogowej w miejscowości Boguszyn,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich,
- zwiększenie atrakcyjności miejscowości pod względem prowadzenia działalności gospodarczej,
- zwiększenie dochodów gminy i właścicieli terenów inwestycyjnych.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na budowie siłowni wiatrowych o mocy 1,5 – 2,5 MW w najbliższej okolicy Boguszyna.

Realizacja zadania jest jednak uzależniona od działań zewnętrznego inwestora i właścicieli terenów inwestycyjnych (miejscowych rolników).

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się w latach 2012 – 2015, a źródłem finansowania będą środki zewnętrznego inwestora.

Ze względu na fakt, iż realizacja niniejszego zadania jest obecnie na etapie podpisywania stosownych umów (pomiędzy inwestorem a właścicielami gruntów) i przygotowywania dokumentacji technicznej nie jest możliwe określenie jego kosztów.

5.4. Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków

Cele:

- poprawa gospodarki ściekowej na terenie Boguszyna,
- likwidacja nieszczelnych i często źle eksploatowanych zbiorników bezodpływowych,
- ochrona wód podziemnych (zmniejszenie redukcji zanieczyszczeń w ściekach bytowo – gospodarczych),
- wyeliminowanie nielegalnego zrzutu ścieków poza systemy oczyszczania (łąki, pola, okoliczne lasy, rowy melioracyjne).

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na budowie indywidualnych (na terenie zabudowy rozproszonej) oraz kilkuzagrodowych (na terenie zabudowy zwartej) przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze względu na małą liczbę mieszkańców i stosunkowo dużą odległość miejscowości od sieci kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków budowa kolektorów sanitarnych jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadniona.

Szczegółowy opis techniczny obiektów będzie jednak możliwy po opracowaniu dokumentacji projektowej systemu oczyszczalni.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się po roku 2015, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice, środków Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w miarę możliwości ze środków zewnętrznych (np. PROW, WRPO).

Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 390 000,00 zł.

5.5. Remont świetlicy wiejskiej

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu kulturalno - rekreacyjnym,
- polepszenie usług społecznych w miejscowości,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na przebudowie sanitariatów wraz z instalacją wod. – kan. i wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków. Zmodernizowana zostanie wentylacja w obiekcie, na korytarzu położone zostaną płytki, wymienione zostaną drzwi i zamontowany zostanie elektryczny przepływowy podgrzewacz wody.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się w roku 2010, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice oraz środków Programu Leader. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 120 000,00 zł.

5.6. Modernizacja boiska sportowego

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu sportowo - rekreacyjnym,
- polepszenie usług społecznych w miejscowości,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich,
- propagowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na budowie trybun na boisku piłkarskim oraz ogrodzeniu terenu boiska.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się w latach 2010 - 2011, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 235 000,00 zł.

5.7. Odnowa wiejskiego parku

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu karajobrazowo - rekreacyjnym,
- polepszenie usług społecznych w miejscowości,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich,
- propagowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- poprawa wizerunku miejscowości.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięć sanitarnych), usunięciu wiatrołomów, wiatrowałów i posuszu. Wytyczone i utwardzone zostaną alejki, wysiana zostanie trawa, zamontowane zostaną ławki i kosze. Wprowadzone zostaną również nowe nasadzenia.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się po roku 2015, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 70 000,00 zł.

5.8. Budowa wielofunkcyjnego boiska

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu sportowo - rekreacyjnym,
- polepszenie usług społecznych w miejscowości,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich,
- propagowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na budowie wielofunkcyjnego boiska z możliwością gry w piłkę siatkową i tenisa ziemnego ze sztuczną nawierzchnią.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się po roku 2015, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna kwota potrzebna na

zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 100 000,00 zł.

5.9. Budowa placu zabaw

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu sportowo - rekreacyjnym,
- polepszenie usług społecznych w miejscowości,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich,
- propagowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na budowie placu zabaw dla miejscowych dzieci wyposażonego w urządzenie typu: piaskownica, huśtawki, karuzela itp.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się w roku 2011, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 30 000,00 zł.

5.10. Budowa i modernizacja chodników

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu komunikacyjnym,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich,
- poprawa wizerunku miejscowości.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na przebudowie odcinka chodnika w kierunku Radomicka (wymiana krawężnika, wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m na długości 900 m). Ponadto poszerzony zostanie chodnik w kierunku Bukówca Górnego (poszerzenie do 2 m jako ciągu rowerowo – pieszego, z płytek betonowych 50 x 50 cm na długości 200 m). Wybudowany zostanie również chodnik w stronę Krzycka Wielkiego (chodnik z ciągiem rowerowo – pieszym o szerokości 2 m z kostki brukowej i kanalizacją deszczową i pasem zieleni na długości 200 m).

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się w latach 2012 - 2017, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 174 000,00 zł.

5.11. Wymiana wiaty przystankowej

Cele:

- poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu komunikacyjnym,
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich,
- poprawa wizerunku miejscowości.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na wyburzeniu betonowej wiaty przystankowej oraz zamontowanie wiaty z tworzywa sztucznego.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się w roku 2010, a sfinansowane ono zostanie ze środków własnych gminy Włoszakowice. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 7 000,00 zł.

5.12. Dożynki wiejskie

Cele:

- integracja społeczności lokalnej,
- poprawa warunków życia społecznego mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na cyklicznej organizacji (corocznie) dożynek wiejskich w formie festynu, zabawy ludowej i imprezy plenerowej.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się corocznie, a sfinansowane ono zostanie ze środków Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 3 000,00 zł na organizację jednej imprezy.

5.13. Dożynki gminy Włoszakowice

Cele:

- integracja społeczności gminnej,
- poprawa warunków życia społecznego mieszkańców miejscowości Boguszyn,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na cyklicznej organizacji (corocznie) dożynek gminy Włoszakowice, które traktowane są jako impreza gminna z udziałem przedstawicieli wszystkich miejscowości gminy w tym Boguszyna w formie festynu, turnieju, zabawy ludowej i koncertu.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się corocznie, a sfinansowane ono zostanie ze środków Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 20 000,00 zł na organizację jednej imprezy.

5.14. Gminne zawody sportowo - pożarnicze

Cele:

- integracja społeczności gminnej,
- propagowanie rywalizacji sportowej,
- szkolenie młodych adeptów OSP.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na cyklicznej organizacji (corocznie) gminnych zawodów pożarniczych. W zawodach regularnie bierze również udział jednostka OSP w Boguszynie.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się corocznie, a sfinansowane ono zostanie ze środków gminy Włoszakowice. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 7 000,00 zł za organizację jednych zawodów.

5.15. Gminny Jarmark Rolniczy

Cele:

- integracja społeczności gminnej,
- poprawa życia społecznego mieszkańców,
- umożliwienie prezentacji miejscowości Boguszyn na forum gminnym i powiatowym,
- promocja miejscowości Boguszyn.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na cyklicznej organizacji (corocznie) Jarmarku Rolniczego, który zawsze we wrześniu odbywa się w Bukówcu Górnym. Na jarmarku tym mają okazję zaprezentować się poszczególne miejscowości gminy Włoszakowice, w tym także Boguszyn.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się corocznie, a sfinansowane ono zostanie ze środków gminy Włoszakowice. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 10 000,00 zł na organizację jednego jarmarku.

5.16. Dzień Wsi

Cele:

- integracja społeczności gminnej,
- poprawa życia społecznego mieszkańców,
- wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich.

Opis zadania:

Realizacja zadania będzie polegała na cyklicznej organizacji (corocznie) „Dnia Wsi”. Będzie to impreza plenerowa w formie zabawy ludowej, festynu rodzinnego z koncertem i zawodami rekreacyjno – sportowymi.

Harmonogram realizacji, sposób finansowania i przewidywana wartość zadania:

Realizację niniejszego zadania przewiduje się corocznie, a sfinansowane ono zostanie ze środków Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Łączna kwota potrzebna na zrealizowanie przedmiotowego zadania kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie 10 000,00 zł na organizację jednej imprezy.

6. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i działań aktywizujących społeczność Boguszyń

Lp.	Nazwa zadania/działania	Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania/działania [zł]	Planowane źródła finansowania
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej Boguszyń – Bukówiec Górny	2010	1 340 000,00	PROW 2007 – 2013 (działanie 321), środki własne Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach
2.	Modernizacja sieci wodociągowej	2012	468 000,00	PROW 2007 – 2013 (działanie 321), środki własne gminy Włoszakowice
3.	Budowa siłowni wiatrowych	2012 – 2015	brak danych	środki inwestora zewnętrznego
4.	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków	po roku 2015	390 000,00	Środki własne gminy Włoszakowice, WFOŚ i GW, NFOŚ i GW, PROW, WRPO
5.	Remont świetlicy wiejskiej	2010	120 000,00	środki własne gminy Włoszakowice, PROW
6.	Modernizacja boiska sportowego	2010 - 2011	235 000,00	środki własne gminy Włoszakowice
7.	Odnowa wiejskiego parku	po roku 2015	70 000,00	środki własne gminy Włoszakowice, PROW
8.	Budowa wielofunkcyjnego boiska	po roku 2015	100 000,00	środki własne gminy Włoszakowice, PROW
9.	Budowa placu zabaw	2011	30 000,00	środki własne gminy Włoszakowice, PROW

10.	Budowa i modernizacja chodników	2012 - 2017	174 000,00	środki własne gminy Włoszakowice
11.	Wymiana wiaty przystankowej	2010	7 000,00	środki własne gminy Włoszakowice
12.	Dożynki wiejskie	cyklicznie (co roku)	3 000,00 rocznie	środki Sołectwa Wsi Boguszyn i Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach
13.	Dożynki gminy Włoszakowice	cyklicznie (co roku)	20 000,00 rocznie	środki Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach
14.	Gminne zawody sportowo - pożarnicze	cyklicznie (co roku)	7 000,00 rocznie	środki własne gminy Włoszakowice
15.	Gminny Jarmark Rolniczy	cyklicznie (co roku)	10 000,00	środki własne gminy Włoszakowice
16.	Dzień Wsi	cyklicznie (co roku)	7 500,00	środki Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

7. Zestawienie zadań w zależności od potrzeb miejscowości Boguszyn

Biorąc pod uwagę przyszły rozwój miejscowości, aktualne potrzeby i możliwości finansowe gminy, przyjęto w Planie Odnowy Miejscowości Boguszyn następującą kolejność realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej Boguszyn – Bukowiec Górny,
2. Remont świetlicy wiejskiej,
3. Wymiana wiaty przystankowej,
4. Modernizacja boiska sportowego,
5. Budowa placu zabaw,
6. Modernizacja sieci wodociągowej,
7. Budowa siłowni wiatrowych,
8. Budowa i modernizacja chodników,
9. Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków,
10. Odnowa wiejskiego parku,
11. Budowa boiska wielofunkcyjnego.

W związku z faktem, iż zakres działań aktywizujących społeczność miejscowości Boguszyn przewiduje, iż działania te będą odbywały się cyklicznie (co roku) nie brano ich pod uwagę w hierarchizacji przedsięwzięć.

8. Określenie zakresu odpowiedzialności za realizację Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn

Realizacja zadań wynikających z Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn uwarunkowana będzie od możliwości finansowych Sołectwa i gminy Włoszakowice.

Wdrażaniem i zarządzaniem Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn zajmował się będzie Urząd Gminy Włoszakowice tzn. Wójt Gminy Włoszakowice i specjalista ds. inwestycji (budowa placów zabaw, terenów rekreacyjnych, budowa i modernizacja boisk) oraz Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach (remonty sal wiejskich, działania aktywizujące lokalną społeczność), Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach (działania polegające na budowie i przebudowie dróg i chodników, a także inwestycji związanych z zagospodarowaniem zieleni wiejskiej), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (działania aktywizujące społeczność lokalną i Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach (działania związane z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków).

Monitorowaniem i stymulacją realizacji zadań wynikających z Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn zajmować się będzie Rada Gminy Włoszakowice przy współpracy z jednostkami zarządzającymi planem oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami.

9. Opis obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Miejscowość Boguszyn nie ma wyraźnie ukształtowanego obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców.

W pewnym zakresie miejsce takie może stanowić świetlica wiejska, gdzie odbywają się próby zespoły śpiewaczego, zebrania stowarzyszeń i zebrania wiejskie oraz boisko sportowe stwarzające możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych (przede wszystkim w rozgrywkach klasy A piłki nożnej).

Znaczący wpływ na zaspokojenie potrzeb mieszkańców mają połączenia komunikacyjne z większymi ośrodkami miejskimi (Poznań, Leszno, Kościan) oraz organizowane w gminie większe uroczystości i imprezy (np. dożynki gminne, koncerty, imprezy plenerowe).

10. Piśmiennictwo

1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włoszakowice,
2. Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice,
3. Studium Uwarunkowań i Warunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice,
4. Wniosek konkursowy „Lider Polskiej Ekologii”,
5. Lepka E., „Od opola przemęckiego do włoszakowickiej gminy” – zarys monograficzny, Włoszakowice 2002r.