

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/37/2015
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukowiec Górny, Dłużyna.

ROZSTRZYGNIECIE

Rady Gminy Włoszakowice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199.) Rada Gminy Włoszakowice **rozstrzyga** co następuje:

**** dane osobowe zostały usunięte w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.)***

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej, adres zgłaszającego	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia uwag		Uzasadnienie
					Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Alicja Maciejewska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1

							października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia
--	--	--	--	--	--	--	--

							15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
2	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Adrianna Maciejewska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		X	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto

							lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
3	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Tomasz Jakubowski	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski

							Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
4	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Hanna Owsiana	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są

							podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	--

5	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Renata Babuszkiewicz	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
---	---------------	--	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
6	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Krzysztof Babuszkiewicz	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
7	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Anna Urbaniak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
8	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Monika Stankowiak	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
9	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Bartosz Zając	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
10	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Stanisława Stanek	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
11	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Zygmunt Poniży	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

12	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Karol Poniży	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	--	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
13	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Paulina Ciesielska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
14	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Mariola Białasik	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
15	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Stanisław Stanek	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

			minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej			dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
16	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Michał Sieracki	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
17	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Katarzyna Sieracka	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
18	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Karolina Babuszkiewicz	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

19	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Sebastian Babuszkiewicz	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	---	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
20	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Stefan Furmianiak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
21	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Walentyna Wolsztyńska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
22	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Karol Wolsztyński	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

			minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	--	--	--	--	--	---

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
23	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Alina Tajchert	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
24	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Jerzy Nowak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
25	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Monika Jakubowska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

26	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Wojciech Białasik	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	---	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
27	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Grzegorz Białasik	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
28	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Danuta Poloch	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
29	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Sylwia Poloszyk	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

			minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej			dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
30	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Bogdan Poloszyk	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
31	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Ewa Sterna	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
32	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Sylwia Stankowiak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

33	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Danuta Sieracka	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	---	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
34	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Jacek Sieracki	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
35	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Krzysztof Prais	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
36	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Karolina Kowalczyk Praiss	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
37	02.02.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Leszek Tajchert	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
38	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Andrzej Mocek	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
39	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Halina Mocek	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

40	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Sławomir Mocek	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	--	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
41	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Mocek Krzysztof	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
42	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Marcin Stępczak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
43	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Edyta Waligórska – Lipowa	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	------------------------------	---	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
44	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Sławomir Waligórski	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
45	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Maria Lipowa	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
46	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Wojciech Sieracki	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

47	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Ewa Sieracka	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	--	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
48	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Danuta Sieracka	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
49	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Walenty Sieracki	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
50	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Maria Błaszyk	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	---------------	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
51	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Robert Błaszyk	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
52	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Bolesław Błaszyk	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
53	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Arkadiusz Błaszyk	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

54	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Eugeniusz Małecki	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	---	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
55	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Leszek Samol	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
56	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Henryk Samol	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
57	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Henryk Grochowczak	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	--------------------	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
58	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Mariola Drożdżyńska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
59	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Janusz Kordylas	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
60	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Melania Kordylas	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

61	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Zbysław Drożdżyński	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	---	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
62	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Honorata Małecka	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
63	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Kazimiera Drożdżyńska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
64	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Jarosław Drożdżyński	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	-------------------------	---	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
65	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Kunegunda Drożdżyńska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
66	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Hubert Woźny	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
67	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Roman Poloch	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

68	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Monika Sobczak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	--	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
69	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Walenty Sobczak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
70	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Sylwia Wieszczczyńska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
71	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Dariusz Maciejewski	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
72	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Aneta Maciejewska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
73	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Walenty Maciejewski	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
74	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Zbigniew Kasperski	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

75	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Maria Lorych	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	--	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
76	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Dorota Konieczna	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
77	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Ryszard Kasperski	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
78	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Paweł Kasperski	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
79	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Krzysztof Kasperski	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
80	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Bożena Kasperska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
81	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Kazimierz Stępczak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

82	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Danuta Stępczak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	---	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
83	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Przemysław Stępczak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
84	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Zbigniew Buchert	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
85	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Irena Buchert	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	---------------	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
86	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Eligiusz Bura	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
87	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Maria Śliwa	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
88	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Jarosław Śliwa	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

89	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Józef Janowski	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	--	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
90	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Piotr ApolinarSKI	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
91	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Maria Jakubowska	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
92	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Jerzy Jakubowski	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	------------------	--	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
93	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Halina Poniża	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
94	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Sylwia Poniża	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i

							uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
95	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Mieczysław Poloch	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

							(Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/III/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

96	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Janusz Białasik	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu
----	---------------	---	---	--	--	---	---

							do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczną jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
97	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Emilia Białasik	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

							Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
98	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Ernest Lipowy	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania

							przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
99	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

		Agnieszka Lipowy	minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej				dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
--	--	---------------------	---	--	--	--	--

							Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
100	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Apolonia Malepszak	Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		x	W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).Przytoczona w złożonej uwadze minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych, wynosząca 2 km od zabudowy mieszkaniowej

							jednorodzinnej nie jest oparta o żadne regulacje prawne. Ponadto lokalizacja wież elektrowni wiatrowych w odległości 2 km od ww. nieruchomości wykracza poza granice objęte niniejszym opracowaniem miejscowego planu do którego uwaga winna się odnosić. Sprzeczna jest również z ustaleniami zawartymi w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
101	29.01.2015 r.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice Bukowiec Górny ul. Powstańców Wlkp. 31, 64-140 Włoszakowice	1.Niezgodność planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice przyjętym uchwałą Nr XXX/242/2013 z dnia 6 grudnia 2013 Rady Gminy Włoszakowice.	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		X	1.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczą uwagi jest zgodny w zakresie struktury – funkcjonalno przestrzennej ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005 r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r. W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1

			2.Nieuwzględnienie charakteru planowanych inwestycji w środowisko oraz zdrowie mieszkańców sąsiadujących nieruchomości 3.Brak ekspertyzy sporządzonej przez instytut naukowy, wykluczającej szkodliwe oddziaływanie farm wiatrowych na zdrowie sąsiadów. Brak ekspertyzy naukowej wykluczającej lub ustalającej rodzaj wpływu infradźwięków i innych fal			października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). X 2.Brak podstaw prawnych na etapie opracowania planu miejscowego do sporządzenia ekspertyz naukowych w zakresie oddziaływania na zdrowie ludzi, oraz badania wpływu infradźwięków i innych fal dźwiękowych w zakresie progu słyszalności i poza granicami słyszalności. X 3.Projekt planu miejscowego poza terenami wyznaczonymi do lokalizacji turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogami dojazdowymi, nie przewiduje zmian w charakterze użytkowania gruntów sąsiadujących z planowanymi inwestycjami – nadal będą to grunty zaliczane do
--	--	--	--	--	--	---

			dźwiękowych w progu słyszalności i poza granicami słyszalności. 4.Nieuwzględnienie interesu osób trzecich – właścicieli nieruchomości sąsiednich. 5.Na terenie objętym planem, planowane inwestycje zagrażają siedliskom zagrożonych gatunków ptaków i nietoperzy. 6.Plan niedostatecznie określa zasady ochrony środowiska, przyrody i ludzi. Oznaczenie terenów R/EW usytuowania wież elektrowni wiatrowych ingeruje w prawo własności wszystkich sąsiednich nieruchomości. Postanowienia planu posługują się zwrotami nieprecyzyjnymi. Farmy wiatrowe zmieniają charakter zabudowy na przemysłową. Brak ekspertyzy naukowej potwierdzającej brak szkodliwego oddziaływania farm wiatrowych na zdrowie ludzkie sąsiadów.			rolniczej przestrzeni produkcyjnej. X 4.Na terenie objętym planem, nie występują zagrożone gatunki ptaków i nietoperzy. Potwierdza to wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przytoczone w pkt.2 uzgodnienia RDOŚ oraz PPIS. X 5.Uchwalenie przyjętych w miejscowym planie rozwiązań ani nie uniemożliwia ani nie ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości sąsiadujących z planowanymi turbinami wiatrowymi lub jej części w dotychczasowy sposób, w związku z czym nie wypełnia znamion art. 36 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniającego do występowania z żądaniem od gminy o odszkodowanie. X 6.Procedura opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wynika z obowiązujących przepisów prawa: art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Z przytoczonych przepisów wynika sposób oraz forma powiadomienia
--	--	--	--	--	--	---

			7. Wydanie opinii bez powiadomienia czynnika społecznego i stron postępowania, nie ogłoszono publicznie w BIP ani na stronie internetowej gminy Włoszakowice stanowiska zajmowanego przez organy uzgadniające.			społeczeństwa o opracowywanych dokumentach. Informacje dotyczące procedury sporządzenia planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze zamieszczono zgodnie z ustawami art. 17 pkt.1, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39-42, 54 pkt. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) w formie: - ogłoszenia / obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp, - ogłoszenia/obwieszczenia o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu. W przeprowadzonej procedurze planistycznej został zapewniony udział społeczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z art. 55 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku. X 7. Tereny lokalizacji turbin wiatrowych zostały wyznaczone w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem dopuszczalne poziomy hałas w
--	--	--	---	--	--	--

			8. Projekt planu związany z planowaną inwestycją budowy farmy wiatrowej w obrębie Bukówca Górnego i Dłużyny właścicielom działek objętych planem zostanie ograniczone prawo do lepszego ich wykorzystania i spowoduje znaczne obniżenie wartości rynkowej tychże nieruchomości.			X	środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej wynoszą 45 i 55 dB. 8. Rozwiązania funkcjonalne przyjęte w projekcie planu miejscowego, nie zmieniają sposobu użytkowania terenów sąsiadujących, użytkowanych głównie rolniczo, zatem art. 36 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniającym do występowania z żądaniem od gminy z tytułu obniżenia wartości nieruchomości nie ma zastosowania.
102	28.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Jędrzej Skorupiński	1. Proszę o uwzględnienie mojego wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r. w którym prosiłem o uwzględnienie w zapisach mpzp projektowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 100 KW na działkach 52/2 i 58 w obrębie Bukowiec Górny	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny dz. Ew. nr 52/2, 58		X	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy uwaga jest zgodny w zakresie struktury – funkcjonalno przestrzennej ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005 r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r. Projekt planu miejscowego poza terenami wyznaczonymi do lokalizacji turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogami dojazdowymi, nie przewiduje zmian w charakterze użytkowania gruntów sąsiadujących z planowanymi inwestycjami – nadal będą to grunty zaliczane do rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Teren działki 52/2 i 58 nie są w

		* (adres w dokumentacji planistycznej) Jędrzej Skorupiński	2. Proszę o uwzględnienie mojego wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r. w którym prosiłem o uwzględnienie w zapisach mpzp projektowanej elektrowni wiatrowej o mocy do 800 KW na działkach 52/2 w obrębie Bukówiec Górny			X studium przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, stąd nie ma możliwości lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na przedmiotowych działkach. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy uwaga jest zgodny w zakresie struktury – funkcjonalno przestrzennej ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005 r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r. Projekt planu miejscowego poza terenami wyznaczonymi do lokalizacji turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogami dojazdowymi, nie przewiduje zmian w charakterze użytkowania gruntów sąsiadujących z planowanymi inwestycjami – nadal będą to grunty zaliczane do rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wnioskowana działka ewidencyjna nr 52/2, położona w obrębie ewidencyjnym Bukówiec Górny, na której ma zostać zlokalizowana elektrownia wiatrowa o mocy do 800 kW, w projekcie mpzp przeznaczona jest pod tereny rolnicze – oznaczone na rysunku planu symbolem R5 i sąsiaduje od strony północnej z drogą wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW.
--	--	---	--	--	--	---

Tereny lokalizacji turbin wiatrowych zostały wyznaczone w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem dopuszczalne poziomy hałas w środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej wynoszą 45 i 55 dB. Rozwiązania funkcjonalne przyjęte w projekcie planu miejscowego, nie zmieniają sposobu użytkowania terenów sąsiadujących, użytkowanych głównie rolniczo, zatem art. 36 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniającym do występowania z żądaniem od gminy z tytułu obniżenia wartości nieruchomości nie ma zastosowania.

W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli, czy budynków. Przy tworzeniu projektu MPZP, przewidziano usytuowanie wież elektrowni w sposób optymalny ze względów na uwarunkowania techniczne (odległość między wieżami), uwarunkowania środowiskowe i przyrodnicze w tym bliskość zabudowań zajętych na cele mieszalne (zabudowa zagrodowa). Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne

103	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej) Szymon John	1.Niezgodność planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice przyjętym uchwałą Nr XXX/242/2013 z dnia 6 grudnia 2013 Rady Gminy Włoszakowice.	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.). X 1.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczą uwagi jest zgodny w zakresie struktury – funkcjonalno przestrzennej ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005 r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.
-----	---------------	---	--	---	--	---

			2.Nieuwzględnienie charakteru planowanych inwestycji ingerujących w środowisko oraz zdrowie zamieszkałej na tym obszarze i wokół niego ludności.			x	2.W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane oraz uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia 23.04.2014 r.).
--	--	--	---	--	--	----------	--

			3. Sporządzony został bez stosownej ekspertyzy odpowiedniego instytutu naukowego, która wyklucza szkodliwe oddziaływanie farm wiatrowych na zdrowie zamieszkującej na tym obszarze i wokół niego ludności. Wyklucza lub ustala wpływ infradźwięków i innych fal dźwiękowych w progu słyszalności i poza granicami słyszalności.			X	3.Brak podstaw prawnych na etapie opracowania planu miejscowego do sporządzenia ekspertyz naukowych w zakresie oddziaływania na zdrowie ludzi, oraz badania wpływu infradźwięków i innych fal dźwiękowych w zakresie progu słyszalności i poza granicami słyszalności.
			4.W sposób zasadniczy wpływa na ceny gruntów rolnych położonych na tym obszarze jak i sąsiadujących z nim. Powoduje spadek wartości produkcji roślinnej w wyniku zaburzenia vegetacji roślin na obszarze objętym planem jak i kilku kilometrów wokół tegoż obszaru.			X	4.Projekt planu miejscowego poza terenami wyznaczonymi do lokalizacji turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogami dojazdowymi, nie przewiduje zmian w charakterze użytkowania gruntów sąsiadujących z planowanymi inwestycjami – nadal będą to grunty zaliczane do rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Brak jest informacji i danych w zakresie zaburzenia vegetacji roślin na obszarze objętym planem i w promieniu kilku kilometrów wokół tego obszaru.
			5.powoduje zaburzenia stosunków wodnych w wyniku posadowienia na gruncie elektrowni wiatrowych pobudowanych na potężnych i głębokich fundamentach. Brak analizy – ekspertyzy przeczącej tej tezie.			X	5.Brak podstaw prawnych na etapie opracowania planu miejscowego do sporządzenia ekspertyz naukowych w zakresie zaburzenia lokalnych stosunków wodnych, powstałych podczas prac fundamentowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. z dnia 10 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz.145 ze zmianami), inwestor zobowiązany jest w przypadku wystąpienia kolizji z siecią

							melioracji szczegółowej do jej usunięcia i nie powodowania zmian stosunków wodnych. Na terenie objętym planem miejscowym, nie występują ujęcia wody oraz strefy ochronne z nimi związane. Planowana inwestycja nie będzie ingerować w istniejące cieki powierzchniowych wód śródlądowych.
			6.Zagraża siedliskom żyjących na tym obszarze i wokół niego zagrożonym wyginięciem ptaków i nietoperzy.			X	6.Na terenie objętym planem, nie występują zagrożone gatunki ptaków i nietoperzy. Potwierdza to wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przytoczone w pkt.1 uzgodnienia RDOŚ oraz PPIS.
			7. Niedostatecznie określa przyjęte zasady ochrony środowiska, przyrody i ludzi objętego planem obszaru i wokół niego.			X	7.Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez właściwe rzeczowo organy tj.: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
			8.Oznaczenie terenów R/EW usytuowania wież elektrowni wiatrowych ingeruje w prawo własności wszystkich sąsiednich nieruchomości.			X	8.Uchwalenie przyjętych w miejscowym planie rozwiązań ani nie uniemożliwia ani nie ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości sąsiadujących z planowanymi turbinami wiatrowymi lub jej części w dotychczasowy sposób, w związku z czym nie wypełnia znamion art. 36 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniającego do występowania z żądaniem od gminy o odszkodowanie.

			9.Postanowienia planu posługują się zwrotami nieprecyzyjnymi, co powoduje możliwość różnej ich interpretacji. 10.Farmy wiatrowe zmieniają dotychczasowy charakter zabudowy terenu objętego planem jak i wokół niego z typowo rolniczego na przemysłowy, co ma zasadniczy wpływ na dalsze użytkowanie nieruchomości położonych na tym obszarze.			X X	9.Metodologia oraz oznaczenia i pojęcia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, wynikają z obowiązujących przepisów prawa, przytaczanych w powyższych odpowiedziach. 10.Tereny lokalizacji turbin wiatrowych zostały wyznaczone w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej wynoszą 45 i 55 dB. Rozwiązania funkcjonalne przyjęte w projekcie planu miejscowego, nie zmieniają sposobu użytkowania terenów sąsiadujących, użytkowanych głównie rolniczo, zatem art. 36 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniającym do występowania z żądaniem od gminy z tytułu obniżenia wartości nieruchomości nie ma zastosowania. Nadmienić należy, że teren objęty planem nie jest zabudowany.
104	29.01.2015 r.	* (adres w dokumentacji planistycznej)	1.Niezgodność planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice przyjętym uchwałą Nr XXX/242/2013 z	Teren objęty mpzp obręby geodezyjne Bukowiec Górny, Dłużyna		X	1.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczą uwagi jest zgodny w zakresie struktury – funkcjonalno przestrzennej ze Studium

		Paweł John	dnia 6 grudnia 2013 Rady Gminy Włoszakowice. 2.Nieuwzględnienie charakteru planowanych inwestycji ingerujących w środowisko oraz zdrowie zamieszkałej na tym obszarze i wokół niego ludności.			X Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005 r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r. 2.W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak jest ścisłych uregulowań w zakresie odległości lokalizacji wież elektrowni wiatrowych od innych budowli. Pośrednio, odległości te określają regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Ograniczenia tam zawarte są podstawą do wyznaczania dopuszczalnych miejsc lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie weryfikowane w Prognozie oddziaływania na środowisko. Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane oraz uzgodnione przez właściwe rzeczowo organy tj.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (DN-NS.9012.348.2014 z dnia 09.04.2014 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.147.2014.AM2.1 z dnia
--	--	------------	---	--	--	---

			3. Sporządzony został bez stosownej ekspertyzy odpowiedniego instytutu naukowego, która wyklucza szkodliwe oddziaływanie farm wiatrowych na zdrowie zamieszkującej na tym obszarze i wokół niego ludności. Wyklucza lub ustala wpływ infradźwięków i innych fal dźwiękowych w progu słyszalności i poza granicami słyszalności.			X	23.04.2014 r.).
			4.W sposób zasadniczy wpływa na ceny gruntów rolnych położonych na tym obszarze jak i sąsiadujących z nim. Powoduje spadek wartości produkcji roślinnej w wyniku zaburzenia wegetacji roślin na obszarze objętym planem jak i kilku kilometrów wokół tegoż obszaru.			X	4.Projekt planu miejscowego poza terenami wyznaczonymi do lokalizacji turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogami dojazdowymi, nie przewiduje zmian w charakterze użytkowania gruntów sąsiadujących z planowanymi inwestycjami – nadal będą to grunty zaliczane do rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Brak jest informacji i danych w zakresie zaburzenia wegetacji roślin na obszarze objętym planem i w promieniu kilku kilometrów wokół tego obszaru.
			5.powoduje zaburzenia stosunków wodnych w wyniku posadowienia na gruncie elektrowni wiatrowych pobudowanych na potężnych i głębokich fundamentach. Brak analizy – ekspertyzy przeczącej tej tezie.			X	5.Brak podstaw prawnych na etapie opracowania planu miejscowego do sporządzenia ekspertyz naukowych w zakresie zaburzenia lokalnych stosunków wodnych, powstałych podczas prac fundamentowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. z dnia 10 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz.145 ze zmianami), inwestor zobowiązany jest w przypadku

			6.Zagraża siedliskom żyjących na tym obszarze i wokół niego zagrożonym wyginieciem ptaków i nietoperzy. 7. Niedostatecznie określa przyjęte zasady ochrony środowiska, przyrody i ludzi objętego planem obszaru i wokół niego. 8.Oznaczenie terenów R/EW usytuowania wież elektrowni wiatrowych ingeruje w prawo własności wszystkich sąsiednich nieruchomości.			wystąpienia kolizji z siecią melioracji szczegółowej do jej usunięcia i nie powodowania zmian stosunków wodnych. Na terenie objętym planem miejscowym, nie występują ujęcia wody oraz strefy ochronne z nimi związane. Planowana inwestycja nie będzie ingerować w istniejące cieki powierzchniowych wód śródlądowych. X 6.Na terenie objętym planem, nie występują zagrożone gatunki ptaków i nietoperzy. Potwierdza to wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przytoczone w pkt.1 uzgodnienia RDOŚ oraz PPIS. X 7.Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie, dotyczące m.in. lokalizacji wież elektrowni wiatrowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez właściwe rzeczowo organy tj.: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. X 8.Uchwalenie przyjętych w miejscowym planie rozwiązań ani nie uniemożliwia ani nie ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości sąsiadujących z planowanymi turbinami wiatrowymi lub jej części w dotychczasowy sposób, w związku z czym nie wypełnia znamion art. 36 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniającego do występowania z żądaniem od gminy o odszkodowanie.
--	--	--	--	--	--	---

			9.Postanowienia planu posługują się zwrotami nieprecyzyjnymi, co powoduje możliwość różnej ich interpretacji. 10.Farmy wiatrowe zmieniają dotychczasowy charakter zabudowy terenu objętego planem jak i wokół niego z typowo rolniczego na przemysłowy, co ma zasadniczy wpływ na dalsze użytkowanie nieruchomości położonych na tym obszarze.			X X	9.Metodologia oraz oznaczenia i pojęcia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, wynikają z obowiązujących przepisów prawa, przytaczanych w powyższych odpowiedziach. 10.Tereny lokalizacji turbin wiatrowych zostały wyznaczone w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej wynoszą 45 i 55 dB. Rozwiązania funkcjonalne przyjęte w projekcie planu miejscowego, nie zmieniają sposobu użytkowania terenów sąsiadujących, użytkowanych głównie rolniczo, zatem art. 36 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniającym do występowania z żądaniem od gminy z tytułu obniżenia wartości nieruchomości nie ma zastosowania. Nadmienić należy, że teren objęty planem nie jest zabudowany.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.12.2014 r. do 14.01.2014 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór